



Ljubljana, 11. 5. 2020
Številka: 602-2/2020-65

Na podlagi smernic MIZŠ in higienskih priporočil NIJZ za vrtce v času epidemije COVID-19, z dne 8. 5. 2020, smo v Vrtcu Ledina sprejeli naslednji:

Hišni red za starše Vrtca Ledina v času epidemije

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcih je zaradi manjših sposobnosti majhnih otrok za razumevanje situacije in ustrezno obnašanje izvajanje nekaterih ukrepov oteženo ali onemogočeno. Kljub poostrenim izvajanjem ukrepov se še vedno lahko pojavi okužba s COVID-19. V vrtcu popolne varnosti ni možno in izvedljivo zagotoviti.

S tem hišnim redom so določeni ukrepi oziroma prilagoditve, ki preprečujejo okužbo tako zaposlenih kot otrok in staršev v Vrtcu Ledina, Čufarjeva ulica 14, 1000 LJUBLJANA z virusom SARS-CoV-2 in veljajo do preklica.

I. ORGANIZACIJA DELA VRTECA

Vrtec bo posloval po spremenjenem poslovalnem času:

- ✓ Dopoldanski oddelki: 7.00 do 16.00
- ✓ Izmenični oddelki 7.00 do 16.00 in od 11.30 do 20.00
- ✓ Popoldanski program: 11.30 do 20.00

Po priporočilih NIJZ združevanj otrok več oddelkov ni možno. Oblikovane bodo skupine z manjšim številom otrok. Ne bomo pa organizirali jutranjega in popoldanskega dežurstva.

II. PRVI PRIHOD OTROKA V VRTEC

- ✓ Starši, na podlagi poziva vrtca, s pisno izjavo* prijavijo otroka v vrtec. S podpisom potrjujejo, da njihov otrok v zadnjih 14 dneh ni imel znakov okužbe s SARS-Cov-2 oziroma, da ni bil v stiku z okuženo osebo. Izjavo pošljejo na elektronski naslov tajnistvo@vrtec-ledina.si. Starši naj ves čas spremljajo zdravstveno stanje otroka. V primeru bolezni obvestijo vrtec ter otroka obdržijo v domači oskrbi.

*Pisna izjava je priloga dokumenta



III. PRAVILA BIVANJA V VRTCU

- ✓ V vrtec z otrokom vstopajte posamično, le eden izmed staršev oz. oseba iz istega gospodinjstva.
- ✓ Uporabljajte izključno glavne vhode in stopnišča. Prehodi med oddelki niso dovoljeni (1. nadstropje in kletni hodnik-Čufarjeva in Resljeva stran).
- ✓ Pri vstopanju vzdržujte medsebojno razdaljo (1,5-2 m) do drugih otrok in odraslih.
- ✓ Ob vstopu si razkužite roke.
- ✓ Odrasli-starši morajo ves čas zadrževanja v vrtcu nositi masko.
- ✓ Upoštevajte pravilno higieno kašlja in kihanja (pokrita usta in umivanje rok)
- ✓ V vrtec je prepovedan vstop z vozički, skiroji, kolesi, poganjalci oz. drugimi pripomočki.
- ✓ Starši otroka pripeljite v garderobo.
- ✓ V garderobi otroku slecite vrhnje oblačilo, ga preobujete in si umijete roke (starš in otrok) z milom in tekočo vodo.
- ✓ V otroške sanitarije (umivalnice v oddelkih II. starostne skupine) vstopite skupaj z otrokom, ko je prostor prazen. V nasprotnem primeru počakajte na razdalji 1,5–2 m, da se prostor sprazni.
- ✓ Starejši otrok naj v igralnico vstopi sam, mlajšega pa oddajte strokovni delavki pred vhodom v igralnico. V kolikor je možno, naj bo komunikacija z vzgojiteljem v nekaj besedah (le pomembne informacije o otroku).
- ✓ Vsa ostala komunikacija med starši in zaposlenimi naj poteka po telefonu ali elektronski pošti.
- ✓ V garderobi se zadržujte čim manj časa in ves čas pazite medsebojno razdaljo.
- ✓ Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma (razen dud in ninic).
- ✓ Kot običajno, prinesite v vrtec rezervna oblačila v PVC vrečki, v katero lahko strokovni delavec shrani umazana oziroma mokra oblačila za pranje doma.



Lučka Postružin, ravnateljica



**IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC
ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19**

Skladno z navodili MIZŠ je podpisana izjava starša pogoj za sprejem otroka v vrtec v času epidemije.

Vir: Navodila NIJZ - Higienška priporočila za vrtce v času epidemije COVID-19 (Priloga 3)

<https://www.gov.si/novice/2020-05-11-postopno-odpiranje-vrtcev-od-18-5-2020-dalje/>

IME IN PRIIMEK OTROKA	
SKUPINA	
PRISOTNOST znotraj spremenjenega poslovalnega časa vrtca od 7.00 do 16.00 za dop. in izm. program in od 11.30–20.00 za izm. in pop. program	OD: DO:

1. Moj otrok v zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav;
2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
3. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok ostal doma.

Kraj in datum: _____

Podpis: _____

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni. Druženje otrok namreč poveča tveganje za okužbo otroka.

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19.

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: <https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>